

カーブミラーを新設、移設しました！

最近、これまで駐車場であったところに戸建てが建設されるケースが増えています。それに伴って、交通の見通しが悪くなったために、カーブミラーを1か所新設し、もう一か所は移設をしました。いずれも周辺の方からのご要望であり、交通事故を未然に防ぐセーフコミュニティの取り組みです！



池袋3丁目カーブミラー新設

ガードパイプを増設しました！

場所は高松2丁目の区道沿いです。店舗の閉鎖に伴い、車の出入りが無くなったことから、小学生の通学路の安全確保のためにもガードパイプの増設を行いました。



高松2丁目ガードパイプ増設前



増設後

街路灯を交換しました！

西池袋3丁目にあった老朽化した街路灯は、近隣の方からのご指摘を受けて確認したところ、倒壊の恐れがあることが判明。早々に建て替えました。



西池袋3丁目老朽街路灯



建て替え後

公園の遊具を新設しました！

場所は区立池袋第2公園です。以前あった遊具の改修が不可能なことから複数で乗って遊べるスプリング遊具「プルルン」を新設しました。



池袋第2公園遊具

辻かおる 出前通信


一人の声から政策実現！



辻かおるの「実現しましたマーク」 どんどん増やしていきます！



“辻かおる”にお気軽にご相談下さい。また、お気づきの点など、ご一報頂ければ幸いです。



【住所】〒171-0043 東京都豊島区要町2-5-13【電話&FAX】03-3974-7736【メールアドレス】k_tsuji@a.toshima.ne.jp
【公式HP】<http://kaoru-tsuji.com/>【ブログ】辻かおるの出前通信 検索 検索【フェイスブック・辻かおる】随時投稿しています！

【発行者】公明党豊島区議団 豊島区南池袋2-45-1 電話 3981-1428 ◆平成29年12月

「豊島区議会第三回定例会で一般質問に登壇！ 病児保育施策が大きく前進！！」

辻かおるは、「さらに安全安心で健康なまち・豊島を目指して！」と題し、病児保育施策の拡充など4項目について質問しました。今回は、質問に至った背景も含めて報告致します。

1 病児保育について

Q1 現行「訪問型病児保育利用料助成事業」の拡充を！

A1 本事業をさらに利用しやすくするために、来年度に向けて利用制限の撤廃と助成額の引上げの実施について前向きに検討していく。

Q2 医療機関と連携した病児保育施設の開設への積極的な取り組みを！

A2 来年4月から病児保育を実施するための協議を医療機関と進めており、これからも当区の女性にやさしいまちづくりに向けて積極的に取り組んでいく。



病児保育

背景

1歳児を保育園に預けて働く母親からの切実な声を受けて質問しました。お子さんが病気になった際には、区の訪問型病児保育利用料助成を利用されています。通常ベビーシッターの利用料金が3,000/1時間であるのに対して、区の助成額は1,000円です。また、助成限度額が12,000円/1日、年間で48,000円のため、限度額を超える分については、自己負担されています。さらにベビーシッターを利用する際には、入会金や年会費、交通費などもかかり、これらが助成金の対象外であり大きな負担となっているため拡充を要望したものです。

病児保育施設の開設については、住居の関係で訪問型病児保育を利用しづらい方々もいることから、区としても病児保育施設があることが望ましいとの判断で前向きな答弁となりました。

2 延焼防止対策について

Q1 糸魚川市の大火の教訓から住宅用火災報知器の点検、電池交換、また消火器設置後の点検を区民へ周知すべき！

A1 今後、ますます、住宅用火災警報器の電池切れや、製品の経年劣化による不具合などが多くなることが予想されるため、訓練やイベントなどでの周知に加えて、広報や、ホームページ、安全・安心メールなどを活用して、より一層の啓発に努めていく。また、消火器設置後の点検の区民への呼びかけについても、あらゆる機会をとらえて、周知徹底に努めていく。



糸魚川市大火記録より



糸魚川市大火現場 (2017.9.1 現在)



池袋防災館での映像による住宅用火災警報器点検の呼びかけ



同消火器の説明

背景

昨年末に大火に見舞われた新潟県糸魚川市の視察を行いました。木造密集地域を多く抱える豊島区にとっては対岸の火事ではないとの思いがあったからです。糸魚川市の大火は、1 飲食店でのコンロの火の消し忘れが原因でした。都市防災の視点からの延焼遮断帯の形成などの質問と共に、豊島区の全世帯で取り組むべき課題として要望しました。

3 無電柱化の推進について

Q1 地下埋設物を地上から正確に特定可能な新技術による工期短縮、コスト削減への取り組みを！

A1 新技術のメリットを確認するため、巣鴨地蔵通りでモデル的に採用したく、本定例会に補正予算を計上する。

Q2 区内全域で無電柱化を実現するための区条例の制定を！


A2 区民からの期待も大きく、区内全域に事業を展開していきたい。その過程で、条例の制定も視野に入れていく。

背景

東京都無電柱化推進条例の施行を記念してのフォーラムに参加した際、マイクロ波を活用して地下埋設物とともに、地上の建造物の状況も確認出来る新技術が紹介されていました。これにより巣鴨地蔵通りの無電柱化にかかる工期が7年から5年に短縮され、約1億円の経費削減が可能となることがわかり提案したものです。



巣鴨地蔵通り電柱の現状



無電柱化新技術

4 栄養パトロールについて

Q1 高齢者のフレイル(虚弱)対策について現状と今後の取り組みは？

A1 フレイル対策は、身体面の機能低下に加えて、認知機能低下やうつ傾向など精神面、引きこもりや個食など社会とのつながりの低下といった複数の要因が関連するものととらえている。
今後、多くの職種に係る多面的な取り組みが必要ではないかと認識している。フレイルという概念を共有するとともに、一層の連携強化を図り、また、健康プラン改定時にはフレイル対策について、明記をする。

Q2 三重県津市は、高齢者のフレイル(虚弱)や生活習慣病等の重症化の予防を目的に栄養パトロールを実施している。
こうした要素を取り入れた相談・訪問事業の実施を！

A2 低栄養リスクをご本人に理解いただいた上で、様々な専門職が支援するという面でフレイル対策の取り組みに活かしたい。

背景

事前に視察を行った三重県津市では、下記「栄養パトロールチェックシート」を活用して低栄養リスクの理解を図っています。今後とも介護を必要としない健康寿命の延伸を目指して、フレイル対策に取り組んでまいります！

設 問		回 答		ここをチェック (下記参照)
①「口腔の渇きがある」「お茶や汁物でむせる」「噛みにくい食材が増えた」のうち、2つ以上に当てはまる	はい (1点)	いいえ (0点)	4・6・8	
②2日に1回以上、薬を飲まなくても排便がある	はい (0点)	いいえ (1点)	4・5・7・8	
③「高血圧症」「糖尿病」「心疾患」のうち、2つ以上治療中の病気がある	はい (1点)	いいえ (0点)	2・8	
④買い物や調理、後片付けが今まで通り出来なくなった	はい (1点)	いいえ (0点)	5・7・8	
⑤食欲減退や口腔の問題があり、食事量や食べられる食材が減ってきた	はい (1点)	いいえ (0点)	2・4・6・7・8	
⑥意図もなく、2～3kgの体重減少がある	はい (1点)	いいえ (0点)	2・4・5・6・7・8	
⑦友人や家族と会食することが減り、一人で食事を する回数が増えた	はい (1点)	いいえ (0点)	2・4・5・6・7・8	
⑧1日3回食事をしている	はい (0点)	いいえ (1点)	2・4・5・6・7・8	
⑨食べるときに気持ちが悪くなったり、胃がむかむか したり、吐き気がする	はい (1点)	いいえ (0点)	2・4・5・6・7・8	
⑩魚介類、肉類、卵、牛乳、大豆・大豆製品、野菜、 いも類、果物、きのこ、海藻類、油脂類のうち、 ほとんど食べない食材が1種類以上ある	はい (1点)	いいえ (0点)	2・4・5・6・7・8	

「1点」になったところは、「ここをチェック」欄の番号の項目を読んでみましょう。

2：高齢者の身体の特徴 4：生活リズム 5：栄養
6：お口の健康 7：足腰の健康 8：頭とこころの健康

合計 点

合計点数が高い人ほど、放置することで摂取エネルギー不足や栄養バランスが悪くなる可能性があります。
各地区の栄養パトロールの窓口もしくは美杉保健センターに相談をしてみましょう。

津市栄養パトロールチェックリスト